
CONVERTIDOR













CONVERTIDOR DE ÓXIDO E IMPRIMACIÓN AL AGUA

Sistema innovador de conversión anticorrosiva de óxido e imprimación basado en quelantes orgánicos y polímeros protectores, con muy baja toxicidad. No corrosivo y libre de solventes, pudiendose aplicar en sitios cerrados o con poca ventilación.


Reacciona químicamente con el óxido, convirtiéndolo en un complejo metal-orgánico, de color oscuro estable y compacto, que ofrece una alta resistencia al ataque de agentes atmosféricos y una excelente impermeabilidad a la humedad.

Los polímeros en emulsión garantizan la formación de una imprimación homogénea protectora preparada para usar con todo tipo de pinturas y barnices.

Adecuado para restaurar y preservar cualquier superficie metálica atacada por el óxido.







Transforma el óxido y bloquea la corrosión Puede ser pintado No contiene solventes





Antes de aplicar:

Retire cualquier óxido en escamas y/o pintura descascarillada de la superficie con un cepillo de alambre y elimine cualquier rastro de aceite y grasa.

Elimine el polvo residual con un trapo húmedo o un chorro de aire comprimido. También se puede aplicar sobre superficies húmedas o mojadas.

Ventajas:

- Muy baja toxicidad bajo contenido de VOC
- Pintable incluso después de un tiempo
- Listo para usar fácil de usar
- Sin olor



125ml COD. **23044** Caja 24 Uds. -10%



250ml COD. **23043** Caja 12 Uds. -10%



500ml COD. **23042** Caja 12 Uds. -10%



1L COD. **23041** Caja 12 Uds. -10%



5L COD. **23040** Caja 4 Uds. -10%



