



Elimina de manera eficaz y rápida incrustaciones y suciedades, residuos de mortero, cemento o cal, manchas de pinturas murales, eflorescencias salinas, salitre, adhesivos y lechadas de cemento, musgos, mohos y algas que suelen depositarse en el suelo después de la instalación.

Indicado:

Apto para gres, clinker, terracota, cerámica, ladrillos para revestimientos exteriores, carparo, mosaicos, piedras vistas, tejas, ladrillos de gravilla, piedras naturales no pulidas y no calizas, hormigón visto, suelos industriales de cemento. Eficaz para limpiar y blanquear superficies de piedra, estatuas, fuentes, mármol y travertinos.



Propiedades:

- · Limpia sin dañar los materiales
- Agradable fragancia
- Fórmula concentrada, alto rendimiento

Fórmula concentrada

Applicacíon. Diluya DopoPosa® con agua de 1:5 (1 parte de producto en 5 de agua) a 1:15 (1 parte de producto en 15 de agua)

Precauciones. No utilice el producto en piedras calcáreas, mármoles brillantes, baldosas cementicias, superficies pulidas a plomo, pizarra y, en general, materiales sensibles a los ácidos. Evite usar el producto si las superficies a tratar son muy calientes (por ejemplo, si están expuestos al sol durante los meses de verano). Por lo tanto, es aconsejable hacer las operaciones durante las horas frescas del día.

Seguridad. Para el operador y el medio ambiente. Use ropa protectora, guantes y gafas protectoras. Evite el contacto con los ojos y la piel. No dispersar en el ambiente. Guarde en recipientes bien cerrados, en lugares no accesibles para los niños. Producto para **USO PROFESIONAL**.

Código	Formato	Embalaje	EAN
23045	1L	12 botellas	8056736861202



(a) info@mariodelatorre.com

www.mariodelatorre.com